





貴妃蝶 (雄)



三、紅黃斑灰粉蝶 *Delias aglaja aglaja*  
翅展約5—6厘米，全體灰黑色。前翅中室



之黑色較深，中有小黃白斑，末緣各室有淡灰白色斑。後翅內緣有黃灰色斑，雌者後翅下面之基有淡紅色斑。成蟲至晚秋尚有飛翔。幼蟲吃桑寄生或其他寄生之植物葉子長大，有時亦吃柑橘類植物之葉子。幼蟲體呈棕色，各節有黃色橫斑。蛹亦棕色。(待續)




紅黃斑灰粉蝶 (雌)

## 二、黃斑鳳蝶 *Papilio demoleus demoleus*

黃斑鳳蝶為較普遍之鳳蝶類，在郊野常見其飛翔，飛行時甚為飄忽輕快，捕捉較難。翅地黑色，前翅基部有數列細黃色橫紋，前翅末緣有一列小黃斑，中部散佈幾個大、小黃斑。後翅基部褐色，連着一大黃斑，其餘黑色，末緣內側略不規則地散佈着六個黃斑。雌者後翅內、外緣角各有一青黑色蛇目紋。雄者則僅後翅有內緣角有一橙赤色斑。各翅下面色帶銀白黃色，腹之背面各節正中有一點黑斑。飛翔緩慢平穩，常集食臭草花之汁液，對人似不驚覺，捕捉甚易。



漁父



黃斑鳳蝶 (雌)

「……八月蝴蝶黃，雙飛西園草，感此傷妾心，坐愁紅顏老。……」李白(長干行)香港郊野林木茂密，盛產蝴蝶，種類繁多。但一般人對蝴蝶都沒有深入的研究，祇覺得牠們美麗可愛，飛翔翩翩，遊憩林泉，看其逐花，採蜜，倍增雅興。至如「感此傷妾心，坐愁紅顏老」，乃觀點之不同耳。對香港蝴蝶有深入研究之書籍，為觀設公司之昆蟲專家 J.C.S. MARSH 所著之 *Hong Kong Butterflies* 於一九六〇年出版，描述之品種共一八四種，有插圖者一六四種，對每種之生活史及習性，均有敘述，惜該書為非賣品，祇可函索得之，料存書亦已無幾矣。

## 一、貴妃蝶 *Troides helena spilotia*

本種為香港最大最美麗而又最稀有之品種，祇偶然發現於新界之東北地區。中文名乃本人暫定，因其種名 *helena* 一字，為希臘歷史中之名女人名字，因她被人誘拐而發生了一場戰爭，詩人認她為女性美之典型，與我國之楊貴妃，引起了安史之亂，又成為美女之典型人物正相似，故暫定斯名。其幼蟲吃食馬兜鈴之葉子長大，體呈咖啡

本人在港採得之蝴蝶標本，亦達百餘種，但攝製圖片極不容易，以後與香港花木輪換介紹，以增加郊遊人士對自然環境之情趣。蝴蝶與蛾，同屬鱗翅目之昆蟲，牠們的發生為完全變態，即由卵孵化為尺蠖，吃食植物的葉子長大，先變為蛹，再羽化為成蟲。所以牠們在幼蟲期實為害蟲。成蟲時，蝶類有吸蜜式的口器，長約2厘米，平時像螺旋狀卷放在頭、胸部下面，吃花蜜時，才伸出花間吸食。牠會傳播花粉，使植物能夠結實，故蝶之成蟲可目為益蟲。蛾類之成蟲，祇具有咀嚼式口器，用以破繭而出，大部分不需吃東西，且多在夜間活動，故其成蟲與植物實無多大關係。蝶類與蛾類身體上之美麗顏色，由於其身體上之鱗粉排列不同角度，將太陽之七色中的某種顏色反射所成，若將其鱗粉刮下，則原來部分便沒有顏色了，因鱗粉有如三稜鏡，角度不同，則反映之顏色亦不同也。